

南京理工大学单一来源采购专家论证意见表

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------|
| 承办单位 | 国有资产与实验室管理处 | 使用单位 | 发展规划处 |
| 预算金额 | 22 | 项目名称 | 重大科研设备购置项目建议书（代可行性研究报告）编制单位采购 |
| 采购联系人 | 纪子洋 | 联系电话 | 84303739 |
| 制造商（代理商名称及单位地址） | 制造商：江苏中镁工程规划设计研究院有限公司 公司地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号4幢 | | |
| 本项目适用单一来源方式采购的情形（必须勾选） | <ul style="list-style-type: none"> ● 类型一：只能从唯一特定供应商处采购： <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 供应商拥有专利权，其他商家无法替代； <input type="checkbox"/> 经公开发布公告，只有一家供应商投标； <input type="checkbox"/> 技术含量较高、专业性较强或建设时间非常紧迫的非标或委托研制的教学科研仪器设备、信息化软硬件系统； <input type="checkbox"/> 与已经采购的设备、物资或信息化系统软件配套使用，且无法替代的产品； <input type="checkbox"/> 在用仪器设备，因后续维修或扩展功能所需的零配件或部件必须向原供应厂商购买的； <input type="checkbox"/> 批量教学设备，仅需部分更换且要求与原设备保持一致的； <input type="checkbox"/> 经相关部门批准的自制设备； <input type="checkbox"/> 在用信息系统，因改造升级、功能拓展、接口开发等必须由原供应商开发； <input type="checkbox"/> 供货渠道单一的图书、教材等文献资源（如：纸质中文报纸、古籍、特藏、重要手稿、抄本等）； <input type="checkbox"/> 涉密的采购项目。 ● 类型二：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购： <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 原有损坏需应急更换 <input checked="" type="checkbox"/> 因不可预见的紧急情况所实施的紧急、特殊类采购。 ● 类型三：添购和续签 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的 <input type="checkbox"/> 固定期限的信息化运维服务或通用软件合同需要续签的，总年度不超三年。 | | |
| 项目概况 | 重大科研设备购置项目，总投资约 3.03 亿元，主要用于购置学校相关学科所需教学科研相关设备。根据要求编制项目建议书（代可行性研究报告），达到可行性研究报告深度。 | | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>单一来源采购的理由</p> | <p>江苏中镁工程规划设计研究院有限公司具备国家工程咨询乙级资质，设计经验丰富，能够快速、深入地开展本项目工作，并能根据时间要求尽快完成设计任务，故直接发包给该公司实施。</p> |
| <p>专家1 论证意见</p> | <p>同意单一来源采购本项目。</p> <p>专家姓名 施祥荣 职称 副研究员 工作单位 南京理工大学安环处 联系电话 18907738386</p> |
| <p>专家2 论证意见</p> | <p>因时间紧急，同意采用单一来源采购方式。</p> <p>专家姓名 邱群 职称 高级工程师 工作单位 基建处 联系电话 13913005451</p> |
| <p>专家3 论证意见</p> | <p>同意采用单一来源采购方式。</p> <p>专家姓名 董世超 职称 助理研究员 工作单位 同德处 联系电话 1582503661</p> |
| <p>学院分管领导 (或分管校领导) 签字</p> | |

填表注意事项：

本表格适用于200万元以下项目的单一来源采购的符合性和必要性进行论证；论证意见应当完整、清晰和明确，可另附页。