

南京理工大学单一来源采购专家论证意见表

承办单位	机械工程学院	使用单位	机械工程学院
预算金额	48 万元	项目名称	高能 xxx 研究
采购联系人	徐春冬	联系电话	18061621923
制造商（代理商名称及单位地址）	南京清谱博工程技术有限公司 地址：南京市玄武区童卫路 5 号		
本项目适用单一来源方式采购的情形（必须勾选）	<ul style="list-style-type: none"> ● 类型一：只能从唯一特定供应商处采购： <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 供应商拥有专利权，其他商家无法替代； <input type="checkbox"/> 经公开发布公告，只有一家供应商投标； <input type="checkbox"/> 技术含量较高、专业性较强或建设时间非常紧迫的非标或委托研制的教学科研仪器设备、信息化软硬件系统； ■ 与已经采购的设备、物资或信息化系统软件配套使用，且无法替代的产品； <input type="checkbox"/> 在用仪器设备，因后续维修或扩展功能所需的零配件或部件必须向原供应厂商购买的； <input type="checkbox"/> 批量教学设备，仅需部分更换且要求与原设备保持一致的； <input type="checkbox"/> 经相关部门批准的自制设备； <input type="checkbox"/> 在用信息系统，因改造升级、功能拓展、接口开发等必须由原供应商开发； <input type="checkbox"/> 供货渠道单一的图书、教材等文献资源（如：纸质中文报纸、古籍、特藏、重要手稿、抄本等）； <input type="checkbox"/> 涉密的采购项目。 ● 类型二：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购： <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 原有损坏需应急更换 <input type="checkbox"/> 因严重自然灾害或其他不可抗力事件所实施的紧急、特殊类采购。 ● 类型三：添购和续签 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的 <input type="checkbox"/> 固定期限的信息化运维服务或通用软件合同需要续签的，总年度不超三年。 		
项目概况	用途：用于项目研究过程中三维立体视觉研究。 主要技术指标： 1) 满画幅分辨率及帧频：1280×960@8420 帧/秒； 2) 最小曝光时间：1μs； 3) 最大像素：1228800； 4) 连续可调分辨率：640×12； 5) 接口：电源、外触发、网线等； 6) 最高帧频：320×24@245900 帧/秒。 质保期：验收后 1 年。		

<p>单一来源采购的理由</p>	<p>项目组在项目研究过程中涉及三维立体视觉技术研究，项目组现有一台 PHANTOM VE0710 高速像机，为满足研究需求，需再配置一台同性能像机。经跟厂家和代理商沟通，VE0710 像机已停产，更新型号为 VE01010，且 VE01010 各项性能指标满足项目研究需求。南京清谱博工程技术有限公司是 York Technologies Ltd. 公司的授权代理商，因此以单一来源从南京清谱博工程技术有限公司采购。</p>
<p>专家 1 论证意见</p>	<p style="text-align: center;">同意</p> <p>专家姓名 商飞 职称 副教授 工作单位 南京理工大学 联系电话 18051966331</p>
<p>专家 2 论证意见</p>	<p style="text-align: center;">同意</p> <p>专家姓名 章冲 职称 教授 工作单位 南京理工大学 联系电话 15850570680</p>
<p>专家 3 论证意见</p>	<p style="text-align: center;">同意</p> <p>专家姓名 王芳 职称 副教授 工作单位 南京理工大学 联系电话 1381388468</p>
<p>学院分管领导 (或分管校领导) 签字</p>	<p style="text-align: center;">[Signature]</p>

填表注意事项：

本表格适用于 200 万元以下项目的单一来源采购的符合性和必要性进行论证；论证意见应当完整、清晰和明确，可另附页。